

#### Основные типы зажимов

#### Пружинная технология подключения











**Номенклатура** : 1.5-16мм<sup>2</sup> , Сечение провода 0.34-25мм<sup>2</sup> ;

Максимальное рабочее напряжение: 1000В, Максимальный

рабочий ток 76А

Ктегория клемм: Одноуровневые, Двухуровневые,

Трехуровневые, Заземления, Многоконтактные, с размыкателем, с предохранителем и т.д.;

Сертификаты : CE、UL、GL&DNV Планируется

**Номенклатура** : 1.5-35мм<sup>2</sup> , Сечение провода 0.2-35мм<sup>2</sup> ;

Максимальное рабочее напряжение: 1000В, Максимальный

рабочий ток 125А

Ктегория клемм: Одноуровневые, Заземления, Многоконтактные,

С держателем предохранителя, Мини, с компонентами, и т.д.

Сертификаты : UL、VDE、CE

















## DS Серия клемм Push-in –Продуктовая матрица

产品线	线径	一进一出	PE	TWIN	PE	QUATTRO	PE	双层	PV	PE	三层	PV	PE
DS	1.5										1	1	1
	2.5								命名变更			命名变更	
	4								命名变更				
טט	6					1	1						
	10			1	1								
	16												
产品线	线径	Sense	mini	PE	电机端子	HESI	TG	MT	СОМВІ	COMBI附件	PTFIX	实验端子	附件
DS	1.5	8	1	1							4		约预计开发 10款功能附 件
	2.5		1	1						2	4		
	4						1	1		2	4		
	6					3	1	1					
	10					1							
	16												





















## DS Серия клемм Push-in












## DS Серия клемм Push-in



## DS Серия (Двухуровневая )

Основной тип	2.5	4
Объединенные ярусы	2.5	4
Заземления	2.5	




# **DS Серия** (Трехуровневая )

Основной тип	2.5			
Объединенные ярусы	2.5			
Заземления	2.5			





## **WS** пружинная серия клемм























#### **WS** пружинная серия клемм






















#### **WS** пружинная серия клемм
















## Аксессуары к клеммам на DIN-рейку

## Серия DS







# Аксессуары к клеммам на DIN-рейку Серия WS

